

सूचना

औषधियों के पैकेज लेवल पर अंकित Bar Code/QR Code के माध्यम से संग्रहित डाटा/सूचना में निम्नलिखित विवरण आवश्यक रूप से समाहित किया जाना है:-

- स्ट्रीप के चारों कोने (Every corner) पर Bar Code/ QR Code प्रिंट किया जाए एवं यह Readable/स्कैनिंग योग्य हो।
- औषधि के अवसान की तिथि तक Bar code/ QR Code प्रिंट किया जाय एवं वह Readable/ स्कैनिंग योग्य हो।
- Bottle, Vial, Ampoule के प्राथमिक पैकेज लेवल में अपर्याप्त स्थान के मामले में, vial, Ampoule के प्रत्येक द्वितीयक पैकेज लेवल पर Bar Code/ QR Code इस प्रकार प्रिंट किया जाए ताकि बार कोड स्कैन करने पर Readable हो सके।
- Bar Code/ QR Code इस प्रकार का हो कि यह मोबाईल कैमरा से स्कैन किया जा सकें।
- Bar Code/ QR Code का मानक GS Standard का होना चाहिए।

अतः निदेशित किया जाता है कि BMSICL के दर-अनुबंधित निविदादाताओं द्वारा आपूर्ति होने वाली औषधियों के प्राथमिक पैकेजिंग लेवल पर अथवा अपर्याप्त स्थान के मामले में द्वितीयक पैकेज लेवल पर Bar Code/QR Code (त्वरित प्रतिक्रिया कोड) प्रिंट/चस्पा कराने की दिशा में समुचित कार्रवाई की जाय।

महाप्रबंधक (अधिप्राप्ति)

ज्ञापांक :- BMSICL/40015/19-2018/4237

दिनांक-14/08/2024

प्रतिलिपि:-

- सभी निविदादाताओं को सूचनार्थ एवं अनुपलानार्थ हेतु प्रेषित।
- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ हेतु प्रेषित। कृपया।

महाप्रबंधक (अधिप्राप्ति)

